

• مخططات رد الفعل الترقيم الذاتي

يمكنك ترقيم الجزيئات تلقائيًا، بالتسلسل، في مخططات التفاعل. لتعيين نظام الترقيم الخاص بك:

1. حدد ملف <إعدادات المستند>، ثم انقر فوق عرض التفاعل من الخيارات الموجودة على اليسار.

2. اختر الرومانية أو العربية أو الأبجدية من القائمة المنسدلة النمط الرقمي. يمكنك أيضًا تحديد

رقم البداية من الحقل "البداية من:".

3. انقر على موافق.


لاستخدام الترقيم الذاتي:

1. ارسم مخطط رد فعلك.

2. حدد رد فعلك باستخدام خيار القائمة "تحرير < تحديد الكل" أو أدوات التحديد أو الحبل.

3. حدد الهيكل <رد فعل الترقيم التلقائي>. تظهر الأرقام الرومانية أو الأرقام العربية أسفل جزيئاتك.

على سبيل المثال



• لإزالة الترقيم التلقائي:

1. حدد رد فعلك باستخدام خيار القائمة تحرير < تحديد الكل أو أدوات التحديد أو الحبل.

2. حدد تحرير < تراجع عن رد فعل الترقيم التلقائي. تتم إزالة الترقيم الذاتي من الهيكل

ملاحظة: إذا ارتكبت خطأ وأردت إعادة الترقيم التلقائي، فحدد تحرير < إعادة رد فعل الترقيم

التلقائي.

يظهر الترقيم التلقائي مرة أخرى في مخطط التفاعل الخاص بك

لمسح أرقام التفاعل بعد الترقيم التلقائي، حدد التفاعل الخاص بك باستخدام تحرير < تحديد الكل،

ثم حدد الهيكل < مسح أرقام التفاعل.

تؤثر محاذاة الكائن وحجم الصفحة والاتجاه وعوامل أخرى على جودة العرض التقديمي للمستند.

منطقة الرسم

قد لا تكون نافذة المستند بنفس حجم منطقة الرسم بالصفحة. نافذة الوثيقة، قد تغطي جزءًا فقط من منطقة الرسم.

تتيح لك هذه الخيارات ضبط منطقة الرسم على شاشتك:

تتيح لك إعدادات المستند وإعداد الصفحة تعديل الصفحة والهوامش والرؤوس والتذييلات ونوع المستند وحجمه. خيارات قائمة العرض: الحجم الفعلي، إظهار المستند، التكبير، والتصغير

ضوابط التكبير: تكبير وتصغير السحب لتكبير مساحة الرسم

نوع الوثيقة

يمكنك إعداد مستند كصفحة أو ملصق:

الصفحات. وثيقة واحدة تحتوي على ورقة واحدة أو أكثر، تطبع كل منها على قطعة واحدة من الورق.

الملصقات. وثيقة واحدة كبيرة، تحتوي على أكبر عدد ممكن من الأوراق.